



45 500 01
FLIPP Fensterclip-Set, Weiß
FLIPP Window clip-set, white



45 501 01
FLIPP Fensterclip-Set, Braun
FLIPP Window clip-set, brown



45 500 05, 45 501 05
FLIPP Fensterclip / FLIPP Window
clip, unpacked / not packed



45 502 00
Abstandhalter Fensterclip / Distance
holder Window clip



92 140 00
Nylon-Faden / Nylon thread
0,35 mm, 100 m Rolle / Roll

Flipp Fensterclip / Flipp Window clip

- 45 500 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-set
VE / unit = 2 Stck. / pcs. Weiß / white
- 45 501 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-set
VE / unit = 2 Stck. / pcs. Braun / brown
- 45 500 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Weiß / white, VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 45 501 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Braun / brown, VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 45 502 00** Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip
Ideal zur Aufhängung von 3 D Objekten. (Abstand zum
Fenster 4,5 cm) For clip-mounting. Free hanging of small
objects. VE / unit = 2 Stck. / pcs.
- 45 502 01** Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip
VE / unit = 50 Stck. / pcs.

Montage Fensterclip / Mounting window clip



46 120 00
Niro-Drahtseil / Niro metal wire

46 120 00
Niro-Drahtseil / Niro metal wire
Ø 0,7 mm, 50 m

46 120 01
Ø 0,7 mm, 100 m

46 121 00
Ø 1,2 mm, 50 m

46 121 01
Ø 1,2 mm, 100 m



Bilderkette, Rolle = 25 m
Small chain, roll = 25 m

23 150 00 Bleifarben / lead color

23 150 01 Brüniert / brown

23 150 02 Schwarz / black

Bilderkette, Rolle = 100 m
Small chain, roll = 100 m

23 150 10 Bleifarben / lead color

23 150 11 Brüniert / brown

23 150 12 Schwarz / black

Bilderschiene - Cliptechnik / Picture Rail - Clip system

- 46 109 00** Mini-Bildhaken für leichte Bilder
Mini-Picture hook for light pictures
- 46 110 00** Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium pictures
- 46 111 00** Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures
- 46 120 10** Klemme für Niro, komplett / Niro wire clip, complete
- 46 120 98** Quetsch-Ösen Perlön und Draht / Squeeze eyelet, 1,0 mm
VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 20 180 00** Aderendhülsen 1.8 / Wire end ferrules 1.8
für NIRO-Seil / for NIRO wire, VE / unit = 100 Stck. / pcs.
- 32 186 00** KNIPEX Aderendhülsen-Zange / Crimping pliers
für Quetsch-Ösen und Aderendhülsen
for Squeeze eyelets and wire end ferrules
- 46 100 00** Bilderschiene / Picture rail, weiß / white, 2m
- 46 105 00** Montageclip für Bilderschiene / Assembly clip
(3 Stck. pro Meter / 3 pcs for 1 meter)
- 46 105 01** Dübel und Schraube für Bilderschiene
Peg and screw for picture rail
- 46 106 00** (Bilderschienen) Verbinder / Picture rail connector
- 46 106 05** (Bilderschienen) Endkappe / End cap for picture rail
- 46 108 00** Feststeller für Schrägmontage Lock for slant assembly
- 46 107 00** Gleithaken, vernickelt / Round hook, nickel plated



46 120 10
Klemme für Niro, komplett / Niro wire clip, complete



46 120 98
Quetsch-Ösen Perlön und Draht / Squeeze eyelet, 1,0 mm



46 109 00
Mini-Bildhaken für leichte Bilder
Mini-Picture hook for light pictures



46 111 00
Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures




46 110 00
Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium pictures

- 46 100 00**
Bilderschiene
Picture rail
(ohne Zubehör)
without
accessories)



32 186 00
KNIPEX Aderendhülsen-Zange / Crimping pliers

Klebebänder - Klettbänder / Glue tape - Pressure fastening band



- 1 47 170 00** Distanzband Weiß / Tape white, 50 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm, Breite / width: 6 mm
- 2 47 172 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 33 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm, Breite / width: 6 mm
- 3 47 173 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 25 m
Stärke / Thickness: 1,5 mm, Breite / width: 6 mm
- 4 47 174 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 16 m
Stärke / Thickness: 2,0 mm, Breite / width: 6 mm



50 911 00

Acrylat Filmkleber
hochtransparent, für hohe Anforderungen, innen und außen einsetzbar. Verklebt Glas, Acrylglas, Metall, Keramik, hoch energetische Kunststoffe. UV-beständig.

Temperaturbereich: -40° +150° C, Filmstärke 0,5 mm
Maße: 10 x 10 cm

Acrylic tape

high transparent, for extra high quality, indoor and outdoor. Bonds glass, acrylic glass, metal, ceramics, high energetic synthetics. UV-resistant.

Temperature from -40° to +150° C, Thickness 0,5 mm
Size: 10 x 10 cm

VE / unit = 10 Stck / pcs.

50 911 00
Acrylat Filmkleber
Acrylic tape



50 912 00

Druckverschlussband


ideal für wieder lösbare Montagen. Durch die Kopfverzahnung ist die Verbindung sehr hoch belastbar. Als Kleber für das Band wurde ein Acrylat verwendet.

Pressure fastening band, translucent, is ideal for fastening things which must be taken apart again. The interlocking surface makes the fastening extremely strong. An acrylate adhesive was used to bond the band.

Breite / width: 2,5 cm

VE / unit = 1m

50 912 00
Druckverschlussband
Pressure fastening band



50 910 00

Spiegelklebeband doppelseitig, 5 m
Mirror glue tape, double sided, 5 m
Breite / width: 2 cm

50 910 00
Spiegelklebeband
Mirror glue tape



45 701 06 Glas Clip "S"

Glas Clip „S“ / Glass Clip „S“

für NIRO Seil, mit Klebepunkten / for NIRO wire, with adhesive pads, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 701 04 Glas Clip "S", 4 mm Öffnung / Glass Clip "S", 4 mm opening
- 45 701 06 Glas Clip "S", 6 mm Öffnung / Glass Clip "S", 6 mm opening
- 45 701 08 Glas Clip "S", 8 mm Öffnung / Glass Clip "S", 8 mm opening



45 702 06 Glas Clip "UV"

Glas Clip „UV“ / Glass Clip „UV“

für NIRO Seil zur UV-Verklebung / for NIRO wire and UV bonding, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 702 04 Glas Clip "UV", 4 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 4 mm opening
- 45 702 06 Glas Clip "UV", 6 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 6 mm opening
- 45 702 08 Glas Clip "UV", 8 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 8 mm opening



45 703 04 Glas Clip "U"

Glas Clip „U“ / Glass Clip „U“

Aufstecker / Clasp, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 703 04 Glas Clip "U", 4 mm Öffnung / Glass Clip "U", 4 mm opening
- 45 703 08 Glas Clip "U", 8 mm Öffnung / Glass Clip "U", 8 mm opening

Glas Clip „M“ / Glass Clip „M“

Aufstecker / Clasp, VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 705 04 Glas Clip "M", 4 mm Öffnung / Glass Clip "M", 4 mm opening
- 45 705 08 Glas Clip "M", 8 mm Öffnung / Glass Clip "M", 8 mm opening



45 705 04 Glas Clip "M"

Glas Clip „MS“ / Glass Clip „MS“

Mini Clip für NIRO Seil / Mini clip for NIRO wire
VE / unit = 12 Stck. / pcs.

- 45 704 04 Glas Clip "MS", 4 mm Öffnung / Glass Clip "MS", 4 mm opening




45 704 04 Glas Clip "MS"

Glas Clip Set komplett / Glas Clip set complete

- 45 720 04 Glas Clip Montageset komplett, für 4 mm Glas, 2,5 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 4 mm glass 2,5 m cable, 4 cable clamp, adhesive points
- 45 720 06 Glas Clip Montageset komplett, für 6 mm Glas 3,0 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 6 mm glass 3,0 m cable, 4 cable clamp, adhesive points
- 45 720 08 Glas Clip Montageset komplett, für 8 mm Glas, 2,5 m Niro Seil, 4 Seilklemmen, Klebepunkte
Glass Clip Mounting set, complete, for 8 mm glass 2,5 m cable, 4 cable clamp, adhesive points



45 720 04 Montageset komplett / Mounting set complete





50 900 10



50 905 00



50 906 00




50 940 10



45 960 00



45 961 00



60 171 09

60 172 09

60 172 10

Glaskleber - Silikon / Glass Glue

50 900 10 UV Glas-Kleber, 3g für Tageslicht, Sonne, UV-Strahler
UV glue for glass, 3g for daylight, sun, artificial UV light

50 940 00 Dosierpistole für Epoxidharz
Tool handset for Epoxy glue

50 940 01 Ersatzdüsen EPX, für Epoxidharz 3M
Replacement nozzle EPX

50 940 10 Epoxidharz EPX, zweikomponenten-Klebstoff, 50 ml
Epoxydresin EPX, two-part glue, 50 ml

50 905 00 Silikonkleber / Silicon glue, 310 ml.
für Spiegel / for mirrors

50 906 00 Silikonkleber Novasil S50 / Silicon glue, 310 ml
für Glas, Aluminium, Holz
for glass, aluminium, wood
Glasklar / clear


50 974 00 CONLOC-Silikon 713 / Silicon glue, 1000 ml
zweikomponentiger Silikonkleber ist flüssig und klar /
two-part silicon-glue is fluid and clear
für Glas / Glas Verklebungen / for bonding glass/ glass

50 977 00 Silikonkleber SK 713 1000g
2-komponentiger Silikonkleber
Silicone-Adhesive SK 713 1000g
2-component silicone adhesive

Distanzhalter / Distance holder

45 960 00 Distanzhalter / Distance holder
mit Sicherungsinbus / with Safety Screw
V2A-Stahl, bis max. 19 mm / max. distance 19 mm
Gewinde / thread Ø = 10 mm / Kopf / head = 20 mm

45 961 00 Distanzhalter / Distance holder
V2A-Stahl, bis max. 6 mm / max. distance 6 mm
Gewinde / thread Ø = 4 mm / Kopf / head = 14 mm



Beispiel / Example

Bumpen / Bumpers

60 171 09 Bumpen / Bumpers
11 mm, halbrund / 11 mm, half round

60 172 09 Bumpen / Bumpers
6 mm, halbrund / 6 mm, half round

60 172 10 Bumpen / Bumpers
6 mm, flach / 6 mm, flat

Spiegel-Bleche / Mirror Suspensions

- 50 914 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
70 mm x 70 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / capacity approx. 3 kg
- 50 915 00** 100 mm x 60 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / capacity approx. 3 kg
- 50 916 00** 100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 6 kg / capacity approx. 6 kg
- 50 917 00** 200 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 7,5 kg / capacity approx. 7,5 kg
- 50 918 00** Spiegel-Blech mit Magnet / Mirror suspension with magnet
100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 6 kg / capacity approx. 6 kg
- 50 916 01** Spiegel-Blech ohne Klebeband für Fusing
Mirror suspension without glue for fusing
100 mm x 100 mm,
- (Gewichtsangaben ohne Gewähr / indication of weight no guarantee)



50 914 00



50 915 00



50 916 00




50 918 00

Tellerständer / Plate Holder

- 45 955 00** Tellerständer, Plexiglas h: 12 cm,
Plate holder plexiglass h: 12 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.
- 45 956 00** Tellerständer, Plexiglas h: 17 cm,
Plate holder, plexiglass h: 17 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.
- 45 957 00** Tellerständer, Plexiglas h: 31 cm,
Plate holder, plexiglass h: 31 cm
VE / unit = 1 Stck. / pcs.



45 955 00



45 956 00

Flaschenverschluß / Bottle top

- 45 975 00** Flaschenverschluß, V2A, incl. O-Ring, ohne Glas
Bottle top, V2A, with O-ring, without glass



45 975 00